



BELISLASER

Diode Trilaser Hair Removal Machines Catalogar

Contáctenos para más catálogos de Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation Fat Reducing Machine, HIFU Machine, EMSlim for muscle, etc.



BELISLASER

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Depiladora Láser De Diodo Tri Para Clínica

Número de artículo: BL-809



Introducción

Depiladora láser de diodo: Segura, eficaz y sin dolor para todo tipo de piel. Consigue resultados permanentes con la avanzada tecnología multi-láser.

[Aprende más](#)

Parámetros técnicos	
Tipo de láser	Tri Laser
Longitud de onda	755nm+808nm+1064nm
Cabezas	2(2cm ² y 4cm ²)
Disparas	40.000.000 (40 millones)
Pantalla	Pantalla táctil en color de 15,6
Repetición	0-10Hz
Frecuencia	10-120/cm
Sistema de enfriamiento	Agua + aire + semiconductor
Ancho del pulso	10- 500ms
Potencia	3000 W
Voltaje	110V/220V, 50HZ/60HZ
Peso	65 kg

Depiladora Diodo Láser Con Tecnología Shr Y Trilaser

Número de artículo: BL-808



Introducción

Descubra el láser de depilación de diodo: Avanzado, indoloro y versátil para todos los tonos de piel. Consiga resultados permanentes con tecnología de vanguardia.

[Aprende más](#)

Parámetros	Especificación
Frecuencia	Frecuencia ultrarrápida de 20 Hz
Garantía	Garantía de 100 millones de disparos
Pantalla táctil	Pantalla táctil de 1,54 pulgadas
Longitud de onda	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm
Tamaño del punto	12*12mm, 15*15mm, 12*24mm, 20*40mm
Superficie de contacto terapéutico	Cristal de zafiro
Potencia	3000w
Potencia del mango	600w-2000w opcional
Longitud de onda (opcional)	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm opcional
Pantalla de la máquina	15 pulgadas
Pantalla del mango	1,54 pulgadas
Densidad de energía	1-150J/cm ² (Desviación $\leq\pm 2\%$)
Rango de ancho de pulso	1-200ms
Tamaño del punto (opcional)	12*12mm, 12*36mm, 12*24mm, 20*40mm opcional
Rango de frecuencia	1-20Hz
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración TEC
Peso neto	65 kg
Dimensiones	470*570 *1330mm
Tamaño del paquete	530*490*1120mm
Voltaje	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ, 110V $\pm 10\%$ 10A 60HZ
Temperatura	Puede alcanzar -30°C

Depiladora Láser De Diodo Shr Trilaser Para Clínica

Número de artículo: BL-806



Introducción

Descubra la depiladora láser de diodo para tratamientos indoloros y eficaces en todo tipo de pieles. Tecnología segura, versátil y avanzada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Tipo de láser	Láser de diodo
Longitud de onda	808nm
Disparos	20.000.000 (20 millones)
Pantalla	Pantalla táctil en color de 10,4
Velocidad de repetición	0-15 Hz
Tamaño del punto	15*15mm
Frecuencia	10-150J/cm
Sistema de refrigeración	Agua + aire + semiconductor (punta de refrigeración de zafiro)
Ancho de pulso	10~400ms
Potencia	3000 W
Tensión	110V/220V, 50HZ/60HZ

Depiladora De Diodo Trilaser Para Uso En Clínicas De Belleza

Número de artículo: BL-807



Introducción

Descubra la depiladora de diodo Trilaser para una depilación eficaz y sin dolor en todo tipo de pieles. ¡Explore ahora las funciones y ventajas avanzadas!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Tipo de láser	Tres Trilaser
Longitud de onda	755nm + 808nm + 1064nm
Disparos	20.000.000 (20 millones)
Pantalla	Pantalla táctil en color de 15
Repetición	0-15 Hz
Tamaño del punto	20x40 mm
Frecuencia	10-150J/cm
Sistema de refrigeración	Agua + aire + semiconductor (punta de refrigeración de zafiro)
Ancho de pulso	10~400ms
Potencia	3000 W
Tensión	110V/220V, 50HZ/60HZ
Peso	45 kg



Belislaser

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China

Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong

Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

